

Obec Krajné

Č.j. SOÚ 12, R./2010 Kraj. (81/2009)

Krajné, dňa 14.6.2010

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ : **Telefónica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava**
IČO : 35 848 863
Zastúpený : **Ing. Karel Svoboda, Sladovnícka 20/6, 620 00 Brno, Česká republika**
IČO : 13 024 060

podal dňa 2.9.2009 na obec Krajné návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení telekomunikačnej stavby " ZS verejnej telefónnej siete Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. – lokalita Krajné vežokontajner JAVA 3 výška 40m/6 m² " na pozemku p. č. 2635 v katastrálnom území Krajné.

Začatie konania bolo oznámené verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 28.10.2009.

Obec Krajné ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdila a prerokovala predložený návrh v zmysle § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39 a § 39a stavebného zákona vydáva

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ TELEKOMUNIKAČNEJ STAVBY

**" ZS verejnej telefónnej siete Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. – lokalita
Krajné vežokontajner JAVA 3 výška 40m/6 m² "**

SO.01 – základy vežokontajneru a montáž vežokontajneru
SO.02 – prevádzkový objekt
SO.03 – elektrická prípojka NN
SO.04 – oplotenie
SO.05 – spevnené plochy a terénne úpravy

na pozemku parc.č. **KNC 2635** vedená v katastri nehnuteľností ako **lesné pozemky** v katastrálnom území **Krajné**, tak ako je zakreslené v situačnom výkrese základňovej stanice číslo B1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky :

1.Stavba: " ZS verejnej telefónnej siete Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. – lokalita Krajné vežokontajner JAVA 3 výška 40m/6 m² " je rozčlenená na stavebné objekty (SO) nasledovne:

- SO.01 – základy vežokontajneru a montáž vežokontajneru
- SO.02 – prevádzkový objekt
- SO.03 – elektrická prípojka NN
- SO.04 – oplatenie
- SO.05 – spevnené plochy a terénne úpravy

SO.01 - Základy budú tvoriť železobetónová doska štvorcového pôdorysu s dĺžkami strán 5,8 m x 5,8 m s kruhovými pätkami o priemere 750 mm a kotevnými šróbmy pre ukotvenie veže. Pod základovou doskou bude podkladný betón výšky 100 mm, pod ktorým bude uložená uzemňovacia sústava z pásu FeZn 30/4 mm vyvedená k nárožníkom veže a k protiľahlým rohom kontajneru. Konštrukciu veže bude tvoriť priehradová oceľová konštrukcia štvorcového pôdorysu o výške 40 m. Tvar oceľovej konštrukcie veže bude zložený z dvoch častí, kónickej a rovnej. Použitý materiál oceľových profilov je oceľ S 355 JO. Veža bude vybavená zvislou kabelovou lávkou, rebríkom a söll lištou- prebiehajúcim vo vnútri veže. Technológia GSM a MW bude umiestnená na oceľových výložníkoch. Veža bude povrchovo upravená žiarovým pozinkovaním. Pracovná plošina pre obsluhu GSM antén a MW spoje bude umiestnená vo výške 36,065 m vo vnútri veže.

SO.02 - Prevádzkový objekt (vo vnútri veže) je navrhnutý typový kontajner Variel K35. Kontajner bude osadený na základoch z betónových tvárnic osadených na železobetónovom základe veže. Kontajner v základnom prevedení bude oceľová bunka opatrená vonkajším náterom.

SO.03 – Elektrická prípojka. Stavba bude napojená na el. energiu z podperného bodu siete NN č. 550. Na tomto podpernom bode bude umiestnená prípojková skriňa SP 100 s poistkami 3x 32A. Z poistkovej skrine bude vedený kábel AYKY-J 4x 16 mm² do elektromerového rozvádzača „RE“ typ PER1 umiestneného v blízkosti podperného bodu č.550. V elektromerovom rozvádzači je inštalovaný hlavný istič pred elektromerom LSN 25B/3 a samostatný elektromer. Z rozvádzača RE bude realizovaný prívod zemným káblom AYKY-J 4x 25 mm² do rozvádzača RV umiestneného v areáli základňovej stanice. Z rozvádzača RV je káblom CYKY-J 5x 10 mm² napojený rozvádzač R1 v kontajneru. Káblové vedenie je uložené v chráničke Kopoflex o priemere 75 mm, označené ochrannou fóliou PVC. Súčasťou stožiara bude bleskozvod.

SO.04 - Oplatenie bude štvorcového pôdorysu s dĺžkami strán 10 m x 10 m z oceľových stĺpikov vyplatených drátením pletivom s vytvorením prahom zo železobetónových plotových dosiek. Vstupná brána bude šírky 3,20m.

SO.05 - Spevnená plocha vo vnútri základňovej stanice bude z drveného kameniva prípadne bude zabetónovaná. Základňová stanica bude umiestnená v tesnej blízkosti cesty, ktorá bude slúžiť ako prístup k ZS.

2.Osadenie základňovej stanice bude nasledovné:

Stavba bude najbližšími okrajmi kruhových pätiiek ZS vzdialená 4,68 m od hranice pozemku

parcela č. 2634 a okraje kruhových pätiiek budú s ňou rovnobežné. Stavba bude najbližším okrajom kruhovej päťky ZS vzdialená 36,525 m od hranice pozemku parcela č. 2486/1. Výška vrcholu stožiaru bude na kóte + 40,00 m od kóty $\pm 0,00$ m, ktorá sa nachádza na vrchnej hrane kruhovej päťky stožiaru. Kóta $\pm 0,00$ m bude totožná s nadmorskou výškou + 314,00 metrov nad morom, B.p.v.

3. Napojenie stavby na inžinierske siete :

Stavba bude napojená na el. energiu z podperného bodu siete NN č. 550. Na tomto podpernom bode bude umiestnená prípojková skriňa SP 100 s poistkami 3x 32A. Z poistkovej skrine bude vedený kábel AYKY-J 4x 16 mm² do elektromerového rozvádzača „RE“ typ PER1 umiestneného v blízkosti podperného bodu č.550. V elektromerovom rozvádzači je inštalovaný hlavný istič pred elektromerom LSN 25B/3 a samostatný elektromer. Z rozvádzača RE bude realizovaný prívod zemným káblom AYKY-J 4x 25 mm² do rozvádzača RV umiestneného v areáli základňovej stanice. Z rozvádzača RV je káblom CYKY-J 5x 10 mm² napojený rozvádzač R1 v kontajneru. Káblové vedenie je uložené v chráničke Kopoflex o priemere 63 mm, označené ochrannou fóliou PVC.

4. Napojenie na komunikačnú sieť :

Stavba bude mať napojenie na miestnu komunikáciu.

5. Navrhovateľ v zmysle § 55 ods. 2. písm. b) stavebného zákona, požiada príslušný stavebný úrad obec Krajné o ohlásenie drobnej stavby na stavebné objekty SO.03 - elektrická prípojka NN a SO.04 - Oplotenie

6. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí.

7. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania :

Obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste nad Váhom , úsek ŠSOH :

- Dodávateľ stavebných prác ako držiteľ stavebných odpadov – je povinný ich triediť podľa druhov (§19 ods. 1 písm. b), c) zákona o odpadoch), zabezpečiť ich zhodnotenie pred zneškodnením (výkopová zemina, drevo, papier, plasty a pod.)
- Nezhodnotený odpad je stavebník povinný odovzdať len oprávnenému subjektu na nakladanie s odpadmi – zneškodňovanie skládkovaním.
- Pred kolaudáciou žiadame tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zdokladovať zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavebných prác v súlade s týmto vyjadrením.

Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny :

- Stavebník na úrovni projektovej dokumentácie predloženej v stavebnom konaní zabezpečí návrh opatrení smerujúcich k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodenia a ničenia prvkov a zložiek ekosystémov počas realizácie stavby, po jej ukončení v priestore staveniska a montážnej plochy v súlade s § 3 ods. 3,4 a 5 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- Stavebník predloží realizačný projekt stavby na vyjadrenie tunajšiemu orgánu ochrany prírody a krajiny a ŠOP SR Správe CHKO Malé Karpaty. Súčasťou realizačného projektu bude vizualizácia pohľadov umiestnenej stavby z dominantných bodov k. ú. Krajné.
- Stavba bude realizovaná v mimohniezdnom období – od 16. 8. do 14. 2. kalendárneho roka.

Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne, odbor ochrany prírody a krajiny :

- Dodržať podmienky rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne, Odbor ochrany prírody a krajiny zo dňa 15.3.2010 pod značkou Č.j: KÚŽP/2010/00433-9/Đu

Obvodný lesný úrad v Novom Meste nad Váhom :

1. V prípade dočasného alebo trvalého vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov je potrebné po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia požiadať tunajší správny orgán o vyňatie pozemkov z plnenia funkcií lesov.
- Navrhovaná stavba bude zahrnutá do návrhu zmeny územného plánu Obce Krajné

ZSE a.s. Bratislava :

- Odsúhlasujeme celkový príkon $P_s = 4 \text{ kW}$ a 3. stupni zabezpečenia dodávky elektrickej energie.
- NN prípojka bude realizovaná zemným káblom NAYY-J 4Bx 25 mm² s ukončením na podpernom bode NN č. 550 v skrini SPP 2. Investor stavby zrealizuje na vlastné náklady kabelový vývod zo skrine SPP káblom AYKY 4x 25 mm² s ukončením v skrinke RE v zmysle platných STN. RE požadujeme umiestniť min. 1,5 m od podperného bodu.
- Meranie spotreby elektrickej energie požadujeme umiestniť na mieste trvale prístupnom pracovníkom ZSE, a.s. na uzatvorenie RE požadujeme použiť typizovaný mechanizmus pre energetické zariadenia.
- Hlavný istič v RE bude mať hodnotu 3x 25 A, charakteristika B.
- Nová NN prípojka bude prevádzkovaná v zmysle zákona č.656/2004 Z.z. o energetike.
- Pred uvedením definitívnej prípojky el. energie do prevádzky je potrebné predložiť :
 - a) Správu z 1. odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia prípojky NN.
 - b) Správu z 1. odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia el. inštalácie objektu.
 - c) Plán skutočného vyhotovenia prípojky potvrdeného zhotoviteľom prípojky.
 - d) Stavebné povolenie na odberné miesto a prípojku NN.
- Pripojenie novej prípojky na sieť ZSE,a.s. RSS Sever Trenčín bude možné v zmysle Zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike realizovať, po uzatvorení zmluvy o pripojení a uhradení prepojavacieho poplatku.

Ministerstvo obrany SR - Úrad vojenského letectva, Bratislava :

- Úrad požaduje pre zabezpečenie bezpečnej letovej prevádzky **denné letecké prekážkové značenie**, podľa predpisu Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR, L14 – LETISKÁ, I. zväzok, hlava 6:
- **Denné značenie** – čl. 6.2. – značenie objektov – farebne označiť striedavými kontrastnými pruhmi 40 m vysokej konštrukcie stožiara s anténami denným prekážkovým značením – 7 pruhov o výške 5,71 m, striedavo farba červená / oranžová a biela, s vrchným a spodným pruhom červeným alebo oranžovým (tzn. štyri pruhy červené/ oranžové a tri pruhy biele).

Okresné riaditeľstvo hasičského záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom :

- Po realizácii a uvedenia stavby do prevádzky žiadame predložiť certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky výrobky, ktoré musia spĺňať požiarotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie a ďalšie doklady, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne :

Pred uvedením stavby do užívania navrhovateľ predloží :

- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby
- protokol o meraní a hodnotení úrovne intenzity elektromagnetického poľa

8. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

Zo strany účastníkov konania neboli vznesené pripomienky a námietky.

9. Doba platnosti rozhodnutia :

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o jeho predĺženie podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona.

Odôvodnenie

Horeuvedený navrhovateľ podal dňa 2.9.2009 návrh na umiestnenie stavby " ZS verejnej telefónnej siete Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. – lokalita Krajné vežokontajner JAVA 3 výška 40m/6 m² ". Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods.4 stavebného zákona dňa 1.10.2009 pod zn. č.j.: SOÚ 81,O/2009 Kraj. oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou.

Dňa 28.10.2009 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Dňa 18.11.2009 pod zn. SOÚ 81,pk/2009 Kraj. stavebný úrad územné konanie prerušil, z dôvodu, že predložené podklady a stanoviská nepostačovali na riadne posúdenie návrhu z hľadiska záujmov sledovaných v územnom konaní a vyzval navrhovateľa, aby v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy návrh doplnil.

Dňa 21.1.2010 podal navrhovateľ žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie dokladov potrebných k vydaniu územného rozhodnutia. V žiadosti navrhovateľ uviedol, že na základe vyjadrenia Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne, odbor ochrany prírody a krajiny, bol navrhovateľ povinný dopracovať už vypracovanú štúdiu pokrytia územia signálom pre mobilné telefóny Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. lokalita Krajné o možnosť použiť v danej lokalite iné miesto a ďalej použiť stožiar výšky 50-60 m.

Dňa 27.1.2010 pod zn. SOÚ 12, pred.leh./2010 Kraj. (81/2009) stavebný úrad v súlade s § 28 ods.1. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov predĺžil navrhovateľovi lehotu na doplnenie podkladov a zároveň určil, aby v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy návrh doplnil.

Dňa 1.4.2010 podal navrhovateľ žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie dokladov potrebných k vydaniu územného rozhodnutia. V žiadosti navrhovateľ uviedol, že potrebuje dlhšiu lehotu na doplnenie chýbajúceho vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia Nové Mesto nad Váhom – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny.

Dňa 6.4.2010 pod zn. SOÚ 12, pred.leh.2/2010 Kraj. stavebný úrad v súlade s § 28 ods.1. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov predĺžil navrhovateľovi lehotu na doplnenie podkladov a zároveň určil, aby v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy návrh doplnil.

Navrhovateľ v učenej lehote návrh doplnil a stavebný úrad v konaní pokračoval. V priebehu konania na základe nesúhlasu vlastníkov susedných nehnuteľností došlo k zmene umiestnenia základňovej stanice a k uvedenej zmene umiestnenia stavby dali súhlasné stanoviská dotknuté orgány a správcovia inžinierskych sietí. Stavba bola umiestnená v inej lokalite na pôvodnom pozemku p.č. KNC 2635.

Zároveň pri prepracovaní projektovej dokumentácie z dôvodu zmeny umiestnenia stavby došlo k zmene stavebných objektov, kde pôvodný stavebný objekt, ktorý bol uvedený v oznámení ako SO.05 – príjazdová komunikácia sa nebude realizovať. Nové umiestnenie stavby je situované v blízkosti komunikácie a z toho dôvodu nie je nutné realizovať

prijazdovú komunikáciu a zároveň sa stavebný objekt SO.06 – spevnené plochy a terénne úpravy prečísloval na stavebný objekt SO.05 - spevnené plochy a terénne úpravy, tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Navrhovaná stavba bude umiestnená v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, v ktorej platí druhý stupeň ochrany prírody. Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne, odbor ochrany prírody a krajiny **vydal súhlas** podľa § 13 ods.2. písm. d) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na oplotenie pozemku základňovej stanice a ďalej **vydal súhlas** podľa § 6 ods.1. citovaného zákona na zasahovanie do biotopu národného významu dubovo – hrabové lesy karpatské (kód biotopu Ls 2.1) v katastrálnom území Krajné na lesnom pozemku parc.č. KNC 2635.

Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne, odbor ochrany prírody a krajiny **povolil výnimku** zo zákazu podľa § 13 ods.1. písm. a) citovaného zákona na vjazd a státie motorovým vozidlom v katastrálnom území Krajné na lesnom pozemku parc.č. KNC 2635. Dotknutý pozemok sa takisto nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

K vydaniu územného rozhodnutia boli použité tieto stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov :

- Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom – úsek ŠSOH – vyjadrenie k odpadom zo dňa 7.9.2009 pod zn. OÚŽP/2009/02209-2, Vy a vyjadrenie zo dňa 26.6.2009 pod zn. OÚŽP/2009/01523-3, Vy; úsek ŠSOPaK – vyjadrenie zo dňa 18.5.2010 pod zn. OÚŽP/2010/00082-13, V; úsek EIA - vyjadrenie zo dňa 5.6.2009 pod zn. OÚŽP/2009/01536-02
- Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne, povolenie výnimky na vjazd a státie s motorovým vozidlom a oplatenie pozemku v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty zo dňa 15.3.2010 po č.j. KÚŽP/2010/00433-9/Đu
- Obvodný lesný úrad v Novom Meste nad Váhom - vyjadrenie zo dňa 3.8.2009 pod zn. 2009/00197
- OR hasičského a záchranného zboru, Nové Mesto nad Váhom – vyjadrenie zo dňa 12.6.2009 Č.p.: ORHZ – 389/2009
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trenčín - vyjadrenie zo dňa 9.9.2009 pod zn. Číslo : B/2009/03918-002/215
- ZSE a.s., Bratislava - vyjadrenie zo dňa 14.4.2010 pod. Zn. 37642/2010
- SLV s.r.o., Krajné – vyjadrenie do zápisnice z priebehu konania o umiestnení stavby zo dňa 28.10.2009
- SPP a.s., distribúcia, Nové Mesto nad Váhom - vyjadrenie zo dňa 23.6.2009 pod číslom 288/2009/GIS a vyjadrenie zo dňa 9.11.2009
- Slovak Telekom, Žilina vyjadrenie zo dňa 7.10.2009 pod číslom 18389 09 Piešťany a vyjadrenie zo dňa 19.5.2010 pod číslom 36453 10 Piešťany
- Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., Trenčín - vyjadrenie zo dňa 16.6.2009 pod zn. 2651/301-2009 a vyjadrenie zo dňa 13.11.2009 pod zn. 5159/301-2009
- Ministerstvo obrany SR, Úrad vojenského letectva, Bratislava - vyjadrenie zo dňa 16.9.2009 pod č. ÚVL-8-293/2009
- Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Nové Mesto nad Váhom - vyjadrenie zo dňa 15.6.2009 pod č. A/2009/02020
- Ministerstvo obrany SR- Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Bratislava - vyjadrenie zo dňa 17.9.2009 pod č. SAMaV – 2742/2009 a vyjadrenie zo dňa 4.12.2009 pod č. SAMaV – 3398/2009
- Letecký úrad Slovenskej republiky, Bratislava, vyjadrenie zo dňa 8.9.2009 pod číslom 8230/313-29112009
- Obec Krajné – súhlas s umiestnením stavby zo dňa 13.10.2009 pod číslom 406-2/2009

Ich stanoviská boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v hodnote 16,50 € bol uhradený v pokladni.

Poučenie

Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na obec Krajné. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Vladislav Šuster
starosta

Príloha pre navrhovateľa : 1 x overené zadanie stavby, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia

Doručuje sa :

1. Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO : 35 848 863
2. Ing. Karel Svoboda, Sladovnícka 20/6, 620 00 Brno, Česká republika, IČO : 13 024 060
3. Obec Krajné – starosta Ing. Vladislav Šuster
4. Letecký úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
5. Ministerstvo obrany SR- Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
6. Ministerstvo obrany SR- Úrad vojenského letectva, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
7. Krajský pamiatkový úrad, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
8. ZSE a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
9. Slovak Telecom, Poštová 1, 01008 Žilina
10. SPP a.s., distribúcia, Ľ. Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom
11. Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 1. mája 11, 911 01 Trenčín
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
13. Obvodný úrad životného prostredia, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, úsek **ŠSOH**, úsek **ŠSOPaK** úsek **EIA**
14. Obvodný lesný úrad v Novom Meste nad Váhom, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
15. ORHaZZ Nové Mesto nad Váhom, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
16. Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a bude vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli obce Krajné. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa.....

Odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby

Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
Č. t.: 034/6907211
Fax.: 034/621 2597